

KAKO PRAVILNO RUKOVATI
PRAZNOM AMBALAŽOM
SREDSTAVA ZA ZAŠTITU
BILJA?

Sledite sledeće
korake:

X3

Nakon pražnjenja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, praznu ambalažu okrenuti otvorom na dole iznad otvora rezervoara prskalice i držati dodatnih 30 sekundi da bi ste omogućili njeno što potpunije pražnjenje.

Napunite praznu bocu ili kanister čistom vodom do trećine zapremine i čvrsto zatvorite originalnim zatvaračem.

Zatvorenu ambalažu, u trajanju od najmanje 30 sekundi, čvrsto protresati, kotrljati i/ili preokrenuti tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine.

Tečnost od ispiranja ambalaže prebacite u rezervoar prskalice i držati okrenutu na dole najmanje 30 sekundi radi potpunijeg ceđenja.

Postupke od 1 do 3 ponoviti tri puta.

Za ispravno ispiranje je neophodno da korisnik sredstva isperi ambalažu **odmah** nakon njenog pražnjenja i prebaciti tečnost od ispiranja u rezervoar prskalice. U skladu sa mogućnostima, isperi nevoje ambalaže i zatvāraca. Isprana ambalažu prema postupku trostrukog ispiranja se skladišti na bezbedno mesto do momenta kada će se ista prikupljati kao neopasan otpad u okviru sistema zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja. Ispranu praznu ambalažu cuvati odvojeno od zatvāraca.



TROSTRUKO ISPIRANJE AMBALAŽE OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Nakon primene sredstva za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad. Pravilno primjenjenim postupkom trostrukog ispiranja ambalaže omogućavate njenu svrstavanje u neopasan ambalažni otpad!



*Uvek koristite ličnu
zaštitnu opremu
tokom rada sa
sredstvima za zaštitu
bilja – tokom
pripreme rastvora i
primene sredstava za
zaštitu bilja.*

Ovaj postupak ponoviti
najmanje tri puta ili
sve dok ambalaža ne
bude vidljivo čista ili
voda od ispiranja ne
bude bistra.
Ispranu ambalažu
probušite da ista ne bi
bila ponovo korišćena.



Udruženje inostranih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji
Serbian Crop Protection Association

SECPA

Omladinskih Brigada 88 b/6, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011 2070 228 / www.secpa.rs

